FORTUS
CAR SECURITY SYSTEM

Москва, 115407, Речников ул., д. 7, стр. 9
Тел./факс: +7 (499) 616-83-88, 616-83-22
www.fortus-auto.ru www.mul-t-lock.ru

Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152284.

Марка а/м	Geely
Модель а/м	Emgrand
Страна производства а/м	-
Год начала производства а/м	2012
Год окончания производства а/м	-
Тип кузова автомобиля а/м	-
Тип двигателя автомобиля а/м	-
Объем двигателя а/м	-
Тип КПП а/м	типтроник
Количество ступений КПП а/м	-
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-
Артикул МПУ "Fortus"	152284
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2284
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-

Комплектация МПУ «FORTUS» 152284.

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-L-2284	Замок МПУ	1
2	BSCNT-08060	Болт срывной М8х60	1
3	BSCNT-08090	Болт срывной М8х90	1
4	SHV-08	Шайба Volvo ф8	2
5	MA-30	Декоративная манжета	1
6	STC-60-U	Столбик цилиндрический 60	1

Москва, 115407, Речников ул., д. 7, стр. 9
Тел./факс: +7 (499) 616-83-88, 616-83-22
www.fortus-auto.ru www.mul-t-lock.ru

Снимите коврик бардачка

1

Открутите саморезы крепления консоли

2

Снимите накладку консоли

3

Снимите накладку консоли

4



Снимите накладку консоли

5

Открутите саморезы крепления консоли

6

Москва, 115407, Речников ул., д. 7, стр. 9
Тел./факс: +7 (499) 616-83-88, 616-83-22
www.fortus-auto.ru www.mul-t-lock.ru

Снимите накладку консоли

7

Открутите саморез крепления консоли

8



Снимите консоль

9

Открутите четыре болта крепления кронштейна консоли

10

Открутите болт крепления селектора

11

Открутите болт крепления селектора

12

Москва, 115407, Речников ул., д. 7, стр. 9
Тел./факс: +7 (499) 616-83-88, 616-83-22
www.fortus-auto.ru www.mul-t-lock.ru

Установите деталь (поз. 6)

13



Установите замок (поз. 1), закрепив заднюю точку крепления болтом (поз. 2) с шайбой (поз. 4), а переднюю болтом (поз. 3) с шайбой (поз. 4)

14

Установите шаблон SCH7 на корпус замка.

15

Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм.

16

Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

17