


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»152328.

Марка а/м	Infiniti	
Модель а/м	QX70	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152328	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	1280A	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152328.




п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Кронштейн	1
3	Пластина	1
4	Защита декоративная фортус	1
5	Болт срывной М6х40	2
6	Шайба защитная 6	2
7	Болт срывной М6х15	2
8	Гайка срывная М8	1
9	Шайба защитная 8	1
10	Хомут	1



Отсоедините кожаный чехол рычага КПП

1




Извлеките стопорную скобу. Снимите рукоятку рычага КПП

2



Снимите накладку консоли

3



Снимите накладку консоли

4




Открутите два винта крепления консоли

5



Снимите накладку консоли

6



7



8



9



10



11



12



13



14



15




16



17




18



Разметьте центр сверления рычага селектора

19




**Просверлите отверстие в рычаге селектора
Ø11 мм**

20



Открутите два болта крепления селектора

21



**Установите замок (поз. 1), закрепив болтами
(поз. 5) с шайбами (поз. 6). Установите
элемент селектора обратно**

22



**Деформируйте воздуховод (нагрев его
феном) по форме замка**

23



Удалите ребра жесткости консоли

24



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

25




Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка Ø32 мм

26



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

27



Установите кронштейн (поз. 2) и хомут (поз. 10), закрепив болтами (поз. 7)

28



Открутите гайку крепления тяги КПП

29



Установите пластину (поз. 3), закрепив штатной гайкой и, законтрив гайкой (поз. 8) с шайбой (поз. 9)

30