

## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS»185378.

Марка а/м	Kia	
Модель а/м	Cerato	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2013	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	185378	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2196A	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 185378.



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1	7	Болт срывной М8х40	1
2	Прихват	1	8	Болт срывной М8х35	1
3	Кронштейн	1	9	Болт срывной М6х15	1
4	Защита декоративная фортус	1	10	Шайба защитная 8	3
5	Болт срывной М6	2	11	Шайба защитная 6	1
6	Болт срывной М8х55	1			

**Перед началом работ:** внимательно ознакомьтесь с инструкцией по установке данного замка; проверьте соответствие внешнего вида консоли автомобиля, ее элементов и подрулевого пространства фотографиям, размещенным в данной инструкции. Проверьте работоспособность МПУ.




1. Отсоедините кожаный чехол рукоятки рычага КПП



2. Снимите накладку консоли




3. Снимите рукоятку рычага КПП



4. Открутите два винта крепления консоли с обеих сторон



5. Извлеките вкладыш



6. Открутите два винта крепления консоли




7. Снимите консоль



8. Открутите винт крепления воздуховода




9. Снимите воздуховод



10. Открутите три болта крепления селектора




11. Установите замок (поз. 1), закрепив с помощью болтов (поз. 7, 8) с шайбами (поз. 10)



12. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив болтами (поз. 6, 9) с шайбами (поз. 10, 11)



**13.** Установите прихват (поз. 2), закрепив с помощью болтов (поз. 5)



**14.** Установите шаблон SCH7 на корпус замка



**15.** Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка  $\varnothing 32$  мм



**16.** Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль